
ISG | Aandrijftechniek

Wormwielkasten & Onderdelen

Technische documentatie
& productspecificaties



INHOUDSOPGAVE — TABLE OF CONTENTS



WORMWIELKASTEN & ONDERDELEN — WORMGEARBOXES & PARTS

Deze technische documentatie biedt een volledig overzicht van **wormwielkasten** en bijbehorende componenten.
Alle specificaties, afmetingen en onderdelen zijn overzichtelijk per serie weergegeven.

This technical documentation provides a complete overview of **worm gearboxes** and related components.
All specifications, dimensions and parts are clearly structured per series.

Wormwielkasten – Aluminium behuizing *Worm Gearboxes – Aluminium housing*	**Pagina** *Page*
VP 025 P – Specificaties / *Specifications*	**02**
VP 025 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**03**
VP 030 P – Specificaties / *Specifications*	**04**
VP 030 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**05**
VP 040 P – Specificaties / *Specifications*	**06**
VP 040 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**07**
VP 050 P – Specificaties / *Specifications*	**08**
VP 050 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**09**
VP 063 P – Specificaties / *Specifications*	**10**
VP 063 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**11**
VP 075 P – Specificaties / *Specifications*	**12**
VP 075 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**13**
VP 090 P – Specificaties / *Specifications*	**14**
VP 090 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**15**

Wormwielkasten – Gietijzer behuizing *Worm Gearboxes – Cast iron housing*	**Pagina** *Page*
VP 110 P – Specificaties / *Specifications*	**16**
VP 110 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**17**
VP 130 P – Specificaties / *Specifications*	**18**
VP 130 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**19**
VP 150 P – Specificaties / *Specifications*	**20**
VP 150 P / F – Dimensies / *Dimensions*	**21**
Onderdelen / Parts	
Uitgaande as (AS / AD) / *Output shaft (AS / AD)*	**22**
Reactiearm / *Torque arm*	**23**
Uitgaande flens kit / *Output flange kit*	**24**
Bescherming holle as / *Hollow shaft protection*	**25**
Voortrap kit / *Pre-stage kit*	**26**
Combinatie kit / *Combination kit*	**27**
Stalen reduceer bus / *Metal shaft sleeve*	**28**


Afmeting VP 025 P Size


Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP025I07556B14	VP 025 P	7,5	56B14
120901VP025I01056B14	VP 025 P	10	56B14
120901VP025I01556B14	VP 025 P	15	56B14
120901VP025I02056B14	VP 025 P	20	56B14
120901VP025I02556B14	VP 025 P	25	56B14

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP025I03056B14	VP 025 P	30	56B14
120901VP025I04056B14	VP 025 P	40	56B14
120901VP025I05056B14	VP 025 P	50	56B14
120901VP025I06056B14	VP 025 P	60	56B14

Dimensies VP 025 P / VP 025 F Dimensions

VP 025 P ...








0.7 kg


0.02 l




Albero uscita / Output shaft



VP 025 F...






Afmeting VP 030 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP030I00563B14	VP 030 P	5	63B14
120901VP030I00756B14	VP 030 P	7,5	56B14
120901VP030I00756B5	VP 030 P	7,5	56B5
120901VP030I00763B14	VP 030 P	7,5	63B14
120901VP030I00763B5	VP 030 P	7,5	63B5
120901VP030I01056B14	VP 030 P	10	56B14
120901VP030I01056B5	VP 030 P	10	56B5
120901VP030I01063B14	VP 030 P	10	63B14
120901VP030I01063B5	VP 030 P	10	63B5
120901VP030I01556B14	VP 030 P	15	56B14
120901VP030I01556B5	VP 030 P	15	56B5
120901VP030I01563B14	VP 030 P	15	63B14
120901VP030I01563B5	VP 030 P	15	63B5
120901VP030I02056B14	VP 030 P	20	56B14
120901VP030I02056B5	VP 030 P	20	56B5
120901VP030I02063B14	VP 030 P	20	63B14
120901VP030I02063B5	VP 030 P	20	63B5
120901VP030I02556B14	VP 030 P	25	56B14
120901VP030I02556B5	VP 030 P	25	56B5
120901VP030I02563B14	VP 030 P	25	63B14
120901VP030I02563B5	VP 030 P	25	63B5
120901VP030I03056B14	VP 030 P	30	56B14


Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP030I03056B5	VP 030 P	30	56B5
120901VP030I03063B14	VP 030 P	30	63B14
120901VP030I03063B5	VP 030 P	30	63B5
120901VP030I04056B14	VP 030 P	40	56B14
120901VP030I04056B5	VP 030 P	40	56B5
120901VP030I04063B14	VP 030 P	40	63B14
120901VP030I04063B5	VP 030 P	40	63B5
120901VP030I05056B14	VP 030 P	50	56B14
120901VP030I05056B5	VP 030 P	50	56B5
120901VP030I05063B14	VP 030 P	50	63B14
120901VP030I05063B5	VP 030 P	50	63B5
120901VP030I06056B14	VP 030 P	60	56B14
120901VP030I06056B5	VP 030 P	60	56B5
120901VP030I06063B14	VP 030 P	60	63B14
120901VP030I06063B5	VP 030 P	60	63B5
120901VP030I08056B14	VP 030 P	80	56B14
120901VP030I08056B5	VP 030 P	80	56B5
120901VP030I06056B5	VP 030 P	60	56B5
120901VP030I06063B14	VP 030 P	60	63B14
120901VP030I06063B5	VP 030 P	60	63B5
120901VP030I08056B14	VP 030 P	80	56B14
120901VP030I08056B5	VP 030 P	80	56B5


Dimensies VP 030 P / VP 030 F Dimensions

VP 030 P ...




VI 030 P ...







Albero uscita / Output shaft




Albero entrata / Input shaft



VP 030 F... / VI 030 F...






Afmeting VP 040 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP040I000571B1	VP 040 P	5	71B14
120901VP040I007563B1	VP 040 P	7,5	63B14
120901VP040I007563B5	VP 040 P	7,5	63B5
120901VP040I00771B14	VP 040 P	7,5	71B14
120901VP040I00771B5	VP 040 P	7,5	71B5
120901VP040I01063B14	VP 040 P	10	63B14
120901VP040I01063B5	VP 040 P	10	63B5
120901VP040I01071B14	VP 040 P	10	71B14
120901VP040I01071B5	VP 040 P	10	71B5
120901VP040I01563B14	VP 040 P	15	B14
120901VP040I01563B5	VP 040 P	15	63B5
120901VP040I01571B14	VP 040 P	15	71B14
120901VP040I01571B5	VP 040 P	15	71B5
120901VP040i0201071B	VP 040 P	20	71B14
120901VP040I02063B14	VP 040 P	20	63B14
120901VP040I02063B5	VP 040 P	20	63B5
120901VP040I02071B14	VP 040 P	20	71B14
120901VP040I02071B5	VP 040 P	20	71B5
120901VP040I02563B14	VP 040 P	25	63B14
120901VP040I02563B5	VP 040 P	25	63B5
120901VP040I02571B14	VP 040 P	25	71B14
120901VP040I02571B5	VP 040 P	25	71B5
120901VP040I03063B14	VP 040 P	30	63B14
120901VP040I03063B5	VP 040 P	30	63B5
120901VP040I03071B14	VP 040 P	30	71B14

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP040I03071B5	VP 040 P	30	71B5
120901VP040I04063B14	VP 040 P	40	63B14
120901VP040I04063B5	VP 040 P	40	63B5
120901VP040I04071B14	VP 040 P	40	71B14
120901VP040I04071B5	VP 040 P	40	71B5
120901VP040I05056B5	VP 040 P	50	56B5
120901VP040I05063B14	VP 040 P	50	63B14
120901VP040I05063B5	VP 040 P	50	63B5
120901VP040I05071B14	VP 040 P	50	71B14 B3
120901VP040I05071B5	VP 040 P	50	71B5 B3
120901VP040I06056B5	VP 040 P	60	56B5
120901VP040I06063B14	VP 040 P	60	63B14
120901VP040I06063B5	VP 040 P	60	63B5
120901VP040I06071B14	VP 040 P	60	71B14 B3
120901VP040I06071B5	VP 040 P	60	71B5 B3
120901VP040I08056B5	VP 040 P	80	56B5
120901VP040I08063B14	VP 040 P	80	63B14
120901VP040I08063B5	VP 040 P	80	63B5
120901VP040I08071B14	VP 040 P	80	71B14
120901VP040I08071B5	VP 040 P	80	71B5
120901VP040I10056B5	VP 040 P	100	56B5
120901VP040I10063B14	VP 040 P	100	63B14
120901VP040I10063B5	VP 040 P	100	63B5
120901VP040I10071B14	VP 040 P	100	71B14 B3
120901VP040I10071B5	VP 040 P	100	71B5 B3

Dimensies VP 040 P / VP 040 F Dimensions




SALES@ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL • WWW.ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL

Afmeting VP 050 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP050I00580B14	VP 050 P	5	80B14
120901VP050I007571B1	VP 050 P	7,5	71B14
120901VP050I007571B5	VP 050 P	7,5	71B5
120901VP050I007580B1	VP 050 P	7,5	80B14
120901VP050I007580B5	VP 050 P	7,5	80B5
120901VP050I01071B14	VP 050 P	10	71B14
120901VP050I01071B5	VP 050 P	10	71B5
120901VP050I01080B14	VP 050 P	10	80B14
120901VP050I01080B5	VP 050 P	10	80B5
120901VP050I01571B14	VP 050 P	15	71B14
120901VP050I01571B5	VP 050 P	15	71B5
120901VP050I01580B14	VP 050 P	15	80B14
120901VP050I01580B5	VP 050 P	15	80B5
120901VP050I02071B14	VP 050 P	20	71B14
120901VP050I02071B5	VP 050 P	20	71B5
120901VP050I02080B14	VP 050 P	20	80B14
120901VP050I02080B5	VP 050 P	20	80B5
120901VP050I02571B14	VP 050 P	25	71B14
120901VP050I02571B5	VP 050 P	25	71B5
120901VP050I02580B14	VP 050 P	25	80B14
120901VP050I02580B5	VP 050 P	25	80B5
120901VP050I03071B14	VP 050 P	30	71B14
120901VP050I03071B5	VP 050 P	30	71B5
120901VP050I03080B14	VP 050 P	30	80B14
120901VP050I03080B5	VP 050 P	30	80B5
120901VP050I04063B14	VP 050 P	40	63B14
120901VP050I04063B5	VP 050 P	40	63B5
120901VP050I04071B14	VP 050 P	40	71B14

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP050I04071B5	VP 050 P	40	71B5
120901VP050I04080B14	VP 050 P	40	80B14
120901VP050I04080B5	VP 050 P	40	80B5
120901VP050I05063B14	VP 050 P	50	63B14
120901VP050I05063B5	VP 050 P	50	63B5
120901VP050I05071B14	VP 050 P	50	71B14
120901VP050I05071B5	VP 050 P	50	71B5
120901VP050I05080B14	VP 050 P	50	80B14 B3
120901VP050I05080B5	VP 050 P	50	80B5 B3
120901VP050I06063B14	VP 050 P	60	63B14
120901VP050I06063B5	VP 050 P	60	63B5
120901VP050I06071B14	VP 050 P	60	71B14
120901VP050I06071B5	VP 050 P	60	71B5
120901VP050I06080B14	VP 050 P	60	80B14 B3
120901VP050I06080B5	VP 050 P	60	80B5 B3
120901VP050I08063B14	VP 050 P	80	63B14
120901VP050I08063B5	VP 050 P	80	63B5
120901VP050I08071B14	VP 050 P	80	71B14
120901VP050I08071B5	VP 050 P	80	71B5
120901VP050I08080B14	VP 050 P	80	80B14 B3
120901VP050I08080B5	VP 050 P	80	80B5 B3
120901VP050I10063B14	VP 050 P	100	63B14
120901VP050I10063B5	VP 050 P	100	63B5
120901VP050I10071B14	VP 050 P	100	71B14
120901VP050I10071B5	VP 050 P	100	71B5
120901VP050I10080B14	VP 050 P	100	80B14 B3
120901VP050I10080B5	VP 050 P	100	80B5 B3

Dimensies VP 50 P / VP 50 F Dimensions




Afmeting VP 063 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP063I0075080	VP 063 P	7,5	80B5
120901VP063I0075080B	VP 063 P	7,5	80B14
120901VP063I0075090B	VP 063 P	7,5	90B5
120901VP063I007590B1	VP 063 P	7,5	90B14
120901VP063I010071B1	VP 063 P	10	71B14
120901VP063I01071B5	VP 063 P	10	71B5
120901VP063I01080B14	VP 063 P	10	80B14
120901VP063I01080B5	VP 063 P	10	80B5
120901VP063I01090B14	VP 063 P	10	90B14
120901VP063I01090B5	VP 063 P	10	90B5
120901VP063I01571B14	VP 063 P	15	71B14
120901VP063I01571B5	VP 063 P	15	71B5
120901VP063I01580B14	VP 063 P	15	80B14
120901VP063I01580B5	VP 063 P	15	80B5
120901VP063I01590B14	VP 063 P	15	90B14
120901VP063I01590B5	VP 063 P	15	90B5
120901VP063I02071B14	VP 063 P	20	71B14
120901VP063I02071B5	VP 063 P	20	71B5
120901VP063I02080B14	VP 063 P	20	80B14
120901VP063I02080B5	VP 063 P	20	80B5
120901VP063I02090B14	VP 063 P	20	90B14
120901VP063I02090B5	VP 063 P	20	90B5
120901VP063I02571B14	VP 063 P	25	71B14
120901VP063I02571B5	VP 063 P	25	71B5
120901VP063I02580B14	VP 063 P	25	80B14
120901VP063I02580B5	VP 063 P	25	80B5
120901VP063I02590B14	VP 063 P	25	90B14
120901VP063I02590B5	VP 063 P	25	90B5
120901VP063I03071B14	VP 063 P	30	71B14


Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP063I03071B5	VP 063 P	30	71B5
120901VP063I03080B14	VP 063 P	30	80B14
120901VP063I03080B5	VP 063 P	30	80B5
120901VP063I03090B14	VP 063 P	30	90B14
120901VP063I03090B5	VP 063 P	30	90B5
120901VP063I04071B14	VP 063 P	40	71B14
120901VP063I04071B5	VP 063 P	40	71B5
120901VP063I04080B14	VP 063 P	40	80B14
120901VP063I04080B5	VP 063 P	40	80B5
120901VP063I04090B14	VP 063 P	40	90B14
120901VP063I04090B5	VP 063 P	40	90B5
120901VP063I05071B14	VP 063 P	50	71B14
120901VP063I05071B5	VP 063 P	50	71B5
120901VP063I05080B14	VP 063 P	50	80B14
120901VP063I05080B5	VP 063 P	50	80B5
120901VP063I05090B14	VP 063 P	50	90B14
120901VP063I05090B5	VP 063 P	50	90B5
120901VP063I06071B14	VP 063 P	60	71B14
120901VP063I06071B5	VP 063 P	60	71B5
120901VP063I06080B14	VP 063 P	60	80B14
120901VP063I06080B5	VP 063 P	60	80B5
120901VP063I08071B14	VP 063 P	80	71B14
120901VP063I08071B5	VP 063 P	80	71B5
120901VP063I08080B14	VP 063 P	80	80B14
120901VP063I08080B5	VP 063 P	80	80B5
120901VP063I10071B14	VP 063 P	100	71B14
120901VP063I10071B5	VP 063 P	100	71B5
120901VP063I10080B14	VP 063 P	100	80B14 B3
120901VP063I10080B5	VP 063 P	100	80B5 B3


Dimensies VP 63 P / VP 63 F Dimensions

VP 063 P ...





VI 063 P ...








VP 063 F... / VI 063 F...






















Afmeting VP 075 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio I	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP075I007590B1	VP 075 P	7,5	90B14 B3
120901VP075I007590B5	VP 075 P	7,5	90B5 B3
120901VP075I0075112B1	VP 075 P	7,5	100 / 112B14 B3
120901VP075I0075112B5	VP 075 P	7,5	100 / 112B5 B3
120901VP075I0010112B1	VP 075 P	10	100 / 112B14 B3
120901VP075I0010112B5	VP 075 P	10	100 / 112B5 B3
120901VP075I0075112B	VP 075 P	10	90B14 B3
120901VP075I01090B5	VP 075 P	10	90B5 B3
120901VP075I015112B1	VP 075 P	15	100 / 112B14 B3
120901VP075I015112B5	VP 075 P	15	100 / 112B5 B3
120901VP075I01580B14	VP 075 P	15	80B14 B3
120901VP075I01580B5	VP 075 P	15	80B5 B3
120901VP075I01590B14	VP 075 P	15	90B14 B3
120901VP075I01590B5	VP 075 P	15	90B5 B3
120901VP075I020112B1	VP 075 P	20	100 / 112B14 B3
120901VP075I020112B5	VP 075 P	20	100 / 112B5 B3
120901VP075I02080B14	VP 075 P	20	80B14 B3
120901VP075I02080B5	VP 075 P	20	80B5 B3
120901VP075I02090B14	VP 075 P	20	90B14 B3
120901VP075I02090B5	VP 075 P	20	90B5 B3
120901VP075I025112B1	VP 075 P	25	100 / 112B14 B3
120901VP075I025112B5	VP 075 P	25	100 / 112B5 B3
120901VP075I02580B14	VP 075 P	25	80B14 B3
120901VP075I02580B5	VP 075 P	25	80B5 B3
120901VP075I02590B14	VP 075 P	25	90B14 B3
120901VP075I02590B5	VP 075 P	25	90B5 B3
120901VP075I030112B14	VP 075 P	30	100 / 112B14 B3
120901VP075I030112B5	VP 075 P	30	100 / 112B5 B3

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP075I03080B14	VP 075 P	30	80B14 B3
120901VP075I03080B5	VP 075 P	30	80B5 B3
120901VP075I03090B14	VP 075 P	30	90B14 B3
120901VP075I03090B5	VP 075 P	30	90B5 B3
120901VP075I04071B5	VP 075 P	40	71B5 B3
120901VP075I04080B14	VP 075 P	40	80B14 B3
120901VP075I04080B5	VP 075 P	40	80B5 B3
120901VP075I04090B14	VP 075 P	40	90B14 B3
120901VP075I04090B5	VP 075 P	40	90B5 B3
120901VP075I05071B5	VP 075 P	50	71B5 B3
120901VP075I05080B14	VP 075 P	50	80B14 B3
120901VP075I05080B5	VP 075 P	50	80B5 B3
120901VP075I05090B14	VP 075 P	50	90B14 B3
120901VP075I05090B5	VP 075 P	50	90B5 B3
120901VP075I06071B5	VP 075 P	60	71B5 B3
120901VP075I06080B14	VP 075 P	60	80B14 B3
120901VP075I06080B5	VP 075 P	60	80B5 B3
120901VP075I06090B14	VP 075 P	60	90B14 B3
120901VP075I06090B5	VP 075 P	60	90B5 B3
120901VP075I08071B5	VP 075 P	80	71B5 B3
120901VP075I08080B14	VP 075 P	80	80B14 B3
120901VP075I08080B5	VP 075 P	80	80B5 B3
120901VP075I08090B5	VP 075 P	80	90B5 B3
120901VP075I10071B5	VP 075 P	100	71B5 B3
120901VP075I10080B14	VP 075 P	100	80B14 B3
120901VP075I10080B5	VP 075 P	100	80B5 B3
120901VP075I10090B5	VP 075 P	100	90B5 B3

Dimensies VP 75 P / VP 75 F Dimensions







Afmeting VP 90 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP090I075112B14	VP 090 P	7,5	100 / 112B14 B3
120901VP090I075112B5	VP 090 P	7,5	100 / 112B5
120901VP090I07590B14	VP 090 P	7,5	90B14 B3
120901VP090I07590B5	VP 090 P	7,5	90B5
120901VP090I010112B14	VP 090 P	10	100 / 112B14 B3
120901VP090I010112B5	VP 090 P	10	100 / 112B5
120901VP090I01090B14	VP 090 P	10	90B14 B3
120901VP090I01090B5	VP 090 P	10	90B5
120901VP090I015090B0	VP 090 P	15	90B5
120901VP090I015112B1	VP 090 P	15	100 / 112B14 B3
120901VP090I015112B5	VP 090 P	15	100 / 112B5
120901VP090I01590B14	VP 090 P	15	90B14 B3
120901VP090I01590B5	VP 090 P	15	90B5
120901VP090I020112B14	VP 090 P	20	100 / 112B14 B3
120901VP090I020112B5	VP 090 P	20	100 / 112B5
120901VP090I02090B14	VP 090 P	20	90B14 B3
120901VP090I02090B5	VP 090 P	20	90B5
120901VP090I025112B14	VP 090 P	25	100 / 112B14 B3
120901VP090I025112B5	VP 090 P	25	100 / 112B5
120901VP090I02580B14	VP 090 P	25	80B14 B3
120901VP090I02580B5	VP 090 P	25	80B5
120901VP090I02590B14	VP 090 P	25	90B14 B3
120901VP090I02590B5	VP 090 P	25	90B5
120901VP090I030112B14	VP 090 P	30	100 / 112B14 B3
120901VP090I030112B5	VP 090 P	30	100 / 112B5

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP090I03080B14	VP 090 P	30	80B14 B3
120901VP090I03080B5	VP 090 P	30	80B5
120901VP090I03090B14	VP 090 P	30	90B14 B3
120901VP090I040112B1	VP 090 P	40	100 / 112B14 B3
120901VP090I040112B5	VP 090 P	40	100 / 112B5
120901VP090I04080B14	VP 090 P	40	80B14 B3
120901VP090I04080B5	VP 090 P	40	80B5
120901VP090I04090B14	VP 090 P	40	90B14 B3
120901VP090I04090B5	VP 090 P	40	90B5
120901VP090I05080B14	VP 090 P	50	80B14 B3
120901VP090I05080B5	VP 090 P	50	80B5
120901VP090I05090B14	VP 090 P	50	90B14 B3
120901VP090I05090B5	VP 090 P	50	90B5
120901VP090I06080B14	VP 090 P	60	80B14 B3
120901VP090I06080B5	VP 090 P	60	80B5
120901VP090I06090B14	VP 090 P	60	90B14 B3
120901VP090I06090B5	VP 090 P	60	90B5
120901VP090I08080B14	VP 090 P	80	80B14 B3
120901VP090I08080B5	VP 090 P	80	80B5
120901VP090I08090B14	VP 090 P	80	90B14 B3
120901VP090I08090B5	VP 090 P	80	90B5
120901VP090I10080B1	VP 090 P	100	80B14 B3
120901VP090I10080B5	VP 090 P	100	80B5
120901VP090I10090B1	VP 090 P	100	90B14 B3
120901VP090I10090B5	VP 090 P	100	90B5

Dimensies VP 90 P / VP 90 F Dimensions






Afmeting VP 110 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP110I75112B14	VP 110 P	7,5	100 / 112B14 B3
120901VP110I75112B5	VP 110 P	7,5	100 / 112B5 B3
120901VP110I75132B14	VP 110 P	7,5	132B14 B3
120901VP110I75132B5	VP 110 P	7,5	132B5 B3
120901VP110I10112B14	VP 110 P	10	100 / 112B14 B3
120901VP110I010112B5	VP 110 P	10	100 / 112B5 B3
120901VP110I010132B14	VP 110 P	10	132B14 B3
120901VP110I10132B14	VP 110 P	10	132B5 B3
120901VP110I015112B5	VP 110 P	15	100 / 112B14 B3
120901VP110I15112B14	VP 110 P	15	100 / 112B5 B3
120901VP110I15132B14	VP 110 P	15	132B14 B3
120901VP110I015132B5	VP 110 P	15	132B5 B3
120901VP110I20112B14	VP 110 P	20	100 / 112B14 B3
120901VP110I020112B5	VP 110 P	20	100 / 112B5 B3
120901VP110I20132B14	VP 110 P	20	132B14 B3
120901VP110I020132B5	VP 110 P	20	132B5 B3
120901VP110I02590B5	VP 110 P	25	90B5 B3
120901VP110I025112B1	VP 110 P	25	100 / 112B14 B3
120901VP110I025112B5	VP 110 P	25	100 / 112B5 B3
120901VP110I025132B14	VP 110 P	25	132B14 B3
120901VP110I025132B5	VP 110 P	25	132B5 B3
120901VP110I03090B5	VP 110 P	30	90B5 B3

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP110I030112B1	VP 110 P	30	100 / 112B14 B3
120901VP110I030112B5	VP 110 P	30	100 / 112B5 B3
120901VP110I030132B14	VP 110 P	30	132B14 B3
120901VP110I030132B5	VP 110 P	30	132B5 B3
120901VP110I010112B5	VP 110 P	40	90B5 B3
120901VP110I040112B14	VP 110 P	40	100 / 112B14 B3
120901VP110I040112B5	VP 110 P	40	100 / 112B5 B3
120901VP110I040132B14	VP 110 P	40	132B14 B3
120901VP110I040132B5	VP 110 P	40	132B5 B3
120901VP110I50112B14	VP 110 P	50	100 / 112B14 B3
120901VP110I050112B5	VP 110 P	50	100 / 112B5 B3
120901VP110I05080B5	VP 110 P	50	80B5 B3
120901VP110I05090B5	VP 110 P	50	90B5 B3
120901VP110I06080B5	VP 110 P	60	80B5 B3
120901VP110I06090B5	VP 110 P	60	90B5 B3
120901VP110I60112B14	VP 110 P	60	100 / 112B14 B3
120901VP110I060112B5	VP 110 P	60	100 / 112B5 B3
120901VP110I08080B5	VP 110 P	80	80B5 B3
120901VP110I08090B5	VP 110 P	80	90B5 B3
120901VP110I10080B5	VP 110 P	100	80B5 B3
120901VP110I10090B5	VP 110 P	100	90B5 B3


Dimensies VP 110 P / VP 110 F Dimensions


VP 110 P ...






VI 110 P ...






Albero uscita / Output shaft




Albero entrata / Input shaft




VP 110 F... / VI 110 F...



FA DX Standard **FA SX**



FB DX Standard **FB SX**




Afmeting VP 130 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP130I075132B14	VP 130 P	7,5	132B14 B3
120901VP130I075132B5	VP 130 P	7,5	132B5 B3
120901VP130I10132B14	VP 130 P	10	132B14 B3
120901VP130I10132B5	VP 130 P	10	132B5 B3
120901VP130I015132B14	VP 130 P	15	132B14 B3
120901VP130I15132B5	VP 130 P	15	132B5 B3
120901VP130I020132B14	VP 130 P	20	132B14 B3
120901VP130I20132B5	VP 130 P	20	132B5 B3
120901VP130I025112B14	VP 130 P	25	100/112B14 B3
120901VP130I025132B5	VP 130 P	25	100/112B5 B3
120901VP130I25132B14	VP 130 P	25	132B14 B3
120901VP130I25132B5	VP 130 P	25	132B5 B3
120901VP130I030112B14	VP 130 P	30	100/112B14 B3
120901VP130I030112B5	VP 130 P	30	100/112B5 B3
120901VP130I30112B14	VP 130 P	30	132B14 B3


Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP130I30132B5	VP 130 P	30	132B5 B3
120901VP130I040112B14	VP 130 P	40	100/112B14 B3
120901VP130I040112B5	VP 130 P	40	100/112B5 B3
120901VP130I40132B14	VP 130 P	40	132B14 B3
120901VP130I40132B5	VP 130 P	40	132B5 B3
120901VP130I050112B14	VP 130 P	50	100/112B14 B3
120901VP130I50112B5	VP 130 P	50	100/112B5 B3
120901VP130I060112B14	VP 130 P	60	100/112B14 B3
120901VP130I60112B5	VP 130 P	60	100/112B5 B3
120901VP130I08090B5	VP 130 P	80	90B5 B3
120901VP130I080100B14	VP 130 P	80	100/112B14 B3
120901VP130I80112B5	VP 130 P	80	100/112B5 B3
120901VP130I10090B5	VP 130 P	100	90B5 B3
120901VP130I100112B14	VP 130 P	100	100/112B14 B3
120901VP130I100100B5	VP 130 P	100	100/112B5 B3

Dimensions VP 130 P / VP 130 F Dimensies

VP 130 P ...




VI 130 P ...







Albero uscita / Output shaft



Albero entrata / Input shaft

VP 130 F... / VI 130 F...






Afmeting VP 150 P Size

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP150I075160B5	VP 150 P	7,5	160B5 B3
120901VP150I010160B5	VP 150 P	10	160B5 B3
120901VP150I015160B5	VP 150 P	15	160B5 B3
120901VP150I020132B5	VP 150 P	20	132B5 B3
120901VP150I020160B5	VP 150 P	20	160B5 B3
120901VP150I025132B5	VP 150 P	25	132B5 B3
120901VP150I025160B5	VP 150 P	25	160B5 B3
120901VP150I030132B5	VP 150 P	30	132B5 B3

Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Ratio i	Motor / Flens Motor / Flange
120901VP150I040112B5	VP 150 P	40	100/112B5 3
120901VP150I040132B5	VP 150 P	40	132B5 B3
120901VP150I050112B5	VP 150 P	50	100/112B5 B3
120901VP150I050132B5	VP 150 P	50	132B5 B3
120901VP150I060112B5	VP 150 P	60	100/112B5 B3
120901VP150I060132B5	VP 150 P	60	132B5 B3
120901VP150I080112B5	VP 150 P	80	100/112B5 B3
120901VP150I100112B5	VP 150 P	100	100/112B5 B3


Dimensies VP 150 P / VP 150 F Dimensions

VP 150 P ...







Albero uscita / Output shaft




VI 150 P ...







Albero entrata / Input shaft






VP 150 F... / VI 150 F...






Uitgaande as (enkel/dubbel) AS / AD Output shaft (single/double)



AS = single




AD = double

Uitgaande as / Output shafts (AS = single, AD = double) — Alle afmetingen in mm / All dimensions in mm

VP / VI	025	030	040	050	063
VR	-	-	063/040	063/050 071/050	071/063
VC / VS	-	025/030	025/040 030/040	030/050	030/063
Ø d	11 g6	14 h6	18 h6	25 h6	25 h6
B	23	30	40	50	50
B1	25.5	32.5	43	53.5	53.5
G1	50	63	78	92	112
L	81	102	128	153	173
L1	101	128	164	199	219
f	-	M6	M6	M10	M10
b1	4	5	6	8	8
t1	12.5	16	20.5	28	28
Code AS	120901AS025	120901AS030	120901AS040	120901AS050	120901AS063
Code AD	120901AD025	120901AD030	120901AD040	120901AD050	120901AD063

VP / VI	075	090	110	130	150
VR	071/075 080/075	080/090 090/090	080/110 090/110	090/130	-
VC / VS	040/075	040/090	050/110	063/130	063/150
Ø d	28 h6	35 h6	42 h6	45 h6	50 h6
B	60	80	80	80	82
B1	63.5	84.5	84.5	85	87
G1	120	140	155	170	200
L	192	234	249	265	297
L1	247	309	324	340	374
f	M10	M12	M16	M16	M16
b1	8	10	12	14	14
t1	31	38	45	48.5	53.5
Artikel/Article code	120901AS075	120901AS090	120901AS110	120901AS130	120901AS150
Artikel/Article code	120901AD075	120901AD090	120901AD110	120901AD130	120901AD150

Reactiearm BR Torque arm




Reactiearm / Torque arm (BR) — Alle afmetingen in mm / All dimensions in mm

VP / VI	025	030	040	050	063
VR	-	-	**063/040**	**063/050** **071/050**	**071/063**
VC / VS	-	**025/030**	**025/040** **030/040**	**030/050**	**030/063**
K1	70	85	100	100	150
G	14	14	14	14	14
KG	17.5	24	31.5	38.5	49
KH	8	8	10	10	10
R	15	15	18	18	18
Artikel/Article code	120901BR030	120901BR030	120901BR030	120901BR030	120901BR030


VP / VI	075	090	110	130	150
VR	**071/075** **080/075**	**080/090** **090/090**	**080/110** **090/110**	**090/130**	-
VC / VS	**040/075**	**040/090**	**050/110**	**063/130**	**063/150**
K1	200	200	250	250	250
G	25	25	30	30	30
KG	47.5	57.5	62	69	84
KH	20	20	25	25	25
R	30	30	35	35	35
Artikel/Article code	120901BR030	120901BR030	120901BR030	120901BR030	120901BR030

Uitgaande flens kit FA / FB / FC / FD / FE Output flange kit




Grootte / Size	VR	VC/VS	Flens type / Flange type	Code
025	-	-	FA	120901FA025
030	-	025/030	FA	120901FA030
040	063/040	025/040	FA	120901FA040
040	063/040	030/040	FA	120901FA040
040	063/040	025/040	FB	120901FB040
040	063/040	030/040	FB	120901FB040
040	063/040	025/040	FC	120901FC040
040	063/040	030/040	FC	120901FC040
040	063/040	025/040	FD	120901FD040
040	063/040	030/040	FD	120901FD040
050	063/050	030/050	FA	120901FA050
050	071/050	030/050	FA	120901FA050
050	063/050	030/050	FB	120901FB050
050	071/050	030/050	FB	120901FB050
050	063/050	030/050	FC	120901FC050
050	071/050	030/050	FC	120901FC050
050	063/050	030/050	FD	120901FD050
050	071/050	030/050	FD	120901FD050
063	071/063	030/063	FA	120901FA063
063	071/063	030/063	FB	120901FB063
063	071/063	030/063	FC	120901FC063
063	071/063	030/063	FD	120901FD063
063	071/063	030/063	FE	120901FE063
075	071/075	040/075	FA	120901FA075
075	080/075	040/075	FA	120901FA075
075	071/075	040/075	FB	120901FB075
075	080/075	040/075	FB	120901FB075
090	080/090	040/090	FA	120901FA090
090	090/090	040/090	FA	120901FA090
090	080/090	040/090	FB	120901FB090
090	090/090	040/090	FB	120901FB090
090	080/090	040/090	FB	120901FB090
090	090/090	040/090	FC	120901FC090
090	080/090	040/090	FD	120901FD090
090	090/090	040/090	FD	120901FD090
110	080/110	050/110	FA	120901FA110
110	090/110	050/110	FA	120901FA110
110	080/110	050/110	FB	120901FB110
110	090/110	050/110	FB	120901FB110
130	090/130	063/130	FA	120901FA130
150	-	063/150	FA	120901FA150

Bescherming holle as CO Hollow shaft protection




Grootte / Size	VR	VC/VS	N2 [mm]	Code
025	-	-	-	120901COVERVP025
030	-	025/030	42	120901COVERVP030
040	063/040	025/040 030/040	50	120901COVERVP040
050	063/050 071/050	030/050	58	120901COVERVP050
063	071/063	030/063	69	120901COVERVP063
075	071/075 080/075	040/075	74	120901COVERVP075
090	080/090 090/090	040/090	86	120901COVERVP090
110	080/110 090/110	050/110	94	120901COVERVP110
130	090/130	063/130	102	120901COVERVP130
150	-	063/150	113	120901COVERVP150


Voortrap kit PR Pre-stage kit




VR	Code	P [mm]	D [mm]	P2 [mm]	D2 [mm]	R1 [mm]	Kg
063/040 063/050	PR063A11	140	11	105	11	2.94	1.5
063/040 063/050	PR063A14	140	11	105	14	2.94	1.5
071/050 071/063 071/075	PR071A14	160	14	120	14	2.94	2.6
071/050 071/063 071/075	PR071A19	160	14	120	19	2.94	2.6
080/075 080/090 080/110	PR080A19	200	19	160	19	3	4.7
080/075 080/090 080/110	PR080A24	200	19	160	24	3	4.7
090/090 090/110 090/130	PR090A24	200	24	160	24	2.45	4.7
090/090 090/110 090/130	PR090A28	200	24	160	28	2.45	4.7

Combinatie kit KC Combination kit








VR	Code	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	L3 [mm]
025/030	KC025030A09	11	9	70	58	36.5
025/040	KC025040A11	11	11	70	75	41.5
030/040	KC030040A11	14	11	75	75	40
030/050	KC030050A14	14	14	75	89	40
030/063	KC030063A14	14	14	75	89	42
030/063	KC030063A19	14	19	75	89	42
040/075	KC040075A19	18	19	87	96	41
040/090	KC040090A24	18	24	87	96	41
050/110	KC050110A28	25	28	100	115	56.5
063/130	KC063130A28	25	28	110	115	47
063/150	KC063150A38	25	38	110	155	52

Stalen reduceerbus BC Metal shaft sleeve



Code	D2 [mm]	D1 [mm]	L [mm]
120901BC1109	11	9	23
120901BC1411	14	11	30
120901BC1911	19	11	40
120901BC1914	19	14	40
120901BC2414	24	14	50
120901BC2419	24	19	50
120901BC2819	28	19	60
120901BC2824	28	24	60
120901BC3824	38	24	80
120901BC3828	38	28	80
120901BC4238	42	38	110