ISG Aandrijftechniek

Motorspanelementen

Technische documentatie
& productspecificaties




MOTORSPANRAILS

Staal

MOTOR SLIDE RAILS

Steel



Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	Motor IEC	L	G1	M x h	e x s	G2	a	b	b/2	ød	B	H1	H2	Massa Mass
			[mm]												[kg]
165102MR031206	312/6	63/71	312	240	M6x19	75x6	262	16	280	-	12	40	28	30	1,4
165102MR031208	312/8	80/90	312	240	M8x27	75x6	262	16	280	-	12	40	28	30	1,5
165102MR037506	375/6	63/71	375	305	M6x19	75x6	325	16	343	-	12	40	28	30	1,5
165102MR037508	375/8	80/90	375	305	M8x27	75x6	325	16	343	-	12	40	28	30	1,6
165102MR037510	375/10	100/112	375	305	M10x32	75x6	325	16	343	-	12	40	28	30	1,6
165102MR039508	395/8	80/90	395	302	M8x28	97x8	325	20	355	-	12	50	40	43	3,4
165102MR039510	395/10	100/112	395	302	M10x35	97x8	325	20	355	-	12	50	40	43	3,4
165102MR049508	495/8	80/90	495	405	M8x29	97x8	425	20	455	-	12	50	40	43	4,0
165102MR049510	495/10	100/112/132	495	405	M10x35	97x8	425	20	455	-	12	50	40	43	4,0
165102MR049512	495/12	160	495	405	M12x49	97x8	425	20	455	-	12	50	40	43	4,0
165102MR053010	530/10	132	530	413	M10x37	119x19	442	25	480	-	14	60	50	54	6,4
165102MR053012	530/12	160	530	413	M12x49	119x19	442	25	480	-	14	60	50	54	6,4
165102MR063010	630/10	132	630	515	M10x37	119x19	542	25	580	-	14	60	50	54	8,2
165102MR063012	630/12	160/180	630	515	M12x45	119x19	542	25	580	-	14	60	50	54	8,2
165102MR068612	686/12	160/180	686	538	M12x43	154x12	575	28	630	315	18	75	60	64	12,8
165102MR068616	686/16	200/225	686	538	M16x62	154x12	575	28	630	315	18	75	60	64	12,8
165102MR086416	864/16	200/225	864	700	M16x60	300x16	810	32	800	400	24	90	75	-	16,6
165102MR086420	864/20	250/280	864	700	M20x68	300x16	810	32	800	400	24	90	75	-	16,6
165102MR107220	1072/20	250/280	1.072	865	M20x77	360x19	995	36	1.000	500	30	112	100	-	33,4
165102MR107224	1072/24	315	1.072	865	M24x88	360x19	995	36	1.000	500	30	112	100	-	33,4
165102MR133024	1330/24	315/355	1.330	1.065	M24x95	430x33	1.215	40	1.250	625	30	130	125	-	56,6


SALES@ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL • WWW.ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL

MOTORSPANSLEDE

Verstelbaar – Staal

MOTOR SLIDE

Adjustable – Steel




Artikel Nr. Part Nr.	Afmeting Size	L	B	H	M_{min}	G	E	J	K	M	N	P	SW	S
		[mm]												
155101MS210	MS 210	210	195	33	100	70	20	25	50,0	10,5	43	90	19	3
155101MS270	MS 270	270	195	33	100	70	20	25	50,0	10,5	43	98	19	3
155101MS340	MS 340	340	290	40	140	95	27	29	62,5	12,5	90	165	22	4
155101MS430	MS 430	430	290	40	140	95	27	29	62,5	12,5	90	165	22	4
155101MS490	MS 490	490	410	40	254	95	40	30	60,0	15,0	193	142/284	22	4

Verstelbare Lengte – Maximaal — Adjustable Distance – Maximum

Afmeting Size	Massa Mass	Electromotor / Electric Motor								
		63	71	80	90	100	112	132	160	180
	[kg]	[mm]								
MS 210	2,2	70	58	45						
MS 270	2,8	130	118	105	90	70	40			
MS 340	7,0				146	126	96	70		
MS 430	7,5				236	216	186	160	122	
MS 490	10,8								156	131

SALES@ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL • WWW.ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL



Afmeting Size	Electromotor Electric Motor	A	B	C	Ch	E	E1	E2	E3	G	H	L	M	N	O	P	Massa Mass
		[mm]															[kg]
MP-270	063/090	270	194	33	19	190	140	125	100	25	50	50,0	10,5	25,5	132	98	3,0
MP-307	090/112	307	213	33	19	255	190	160	140	28	50	50,0	10,5	25,5	162	108	4,0
MP-340	100/132	340	290	40	22	286	216	190	160	28	63	47,5	12,5	37,5	215	165	7,4
MP-430	100/132	430	290	40	22	286	216	190	160	28	63	47,5	12,5	37,5	215	165	8,4
MP-430	160/180	430	370	40	22	379	279	254	-	30	62	62,0	12,5	41,5	287	248	11,7
MP-490	160/180	490	370	40	22	379	279	254	-	30	62	62,0	12,5	41,5	287	248	12,4
MP-490	180/200	490	410	40	22	420	318	279	-	30	60	52,0	17,0	40,5	329	285	14,0
MP-585	200/225	585	450	50	22	468	356	318	-	30	60	52,0	17,0	49,0	352	300	22,4
MP-600	250	600	470	65	22 (2x)	515	406	-	-	30	60	20,0	22,0	50,5	369	320	27,0
MP-735	280	735	570	65	22 (2x)	585	457	-	-	30	70	70,0	22,0	55,0	460	420	37,8

Electromotor — Electric Motor

Afmeting Size	Electromotor / Electric Motor												
	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
	[mm]												
MP-270	v	v	v	v									
MP-307				v	v	v							
MP-340					v	v	v						
MP-430					v	v	v						
MP-430								v	v				
MP-490								v	v				
MP-490									v	v			
MP-585										v	v		
MP-600												v	
MP-735													v

SALES@ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL • WWW.ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL